

## Tilläggspriser Stålsorter

**Docol**

Prislista 2008-07-01

### Docol mjuka stål

Beteckning	EN 10130	kr/ton
Docol 200	DC01	0
Docol Form 03	DC03	90
Docol Form 04	DC04	160
Docol Form 05	DC05	320
Docol Form 06	DC06	725
Docol Form 07	-	1110

### Docol RP fosforlegerade stål

Beteckning	kr/ton
Docol 220RP	*
Docol 260RP	*
Docol 300RP	*

\*) Prisuppgift lämnas vid förfrågan

### Docol BH bake hardening stål

Beteckning	kr/ton
Docol 220BH	*
Docol 260BH	*
Docol 300BH	*

\*) Prisuppgift lämnas vid förfrågan

### Docol LA mikrolegerade stål

Beteckning	EN 10268:2006	EN 10268:1998	kr/ton
Docol 260LA	HC 260LA	H 240LA	380
Docol 300LA	HC 300LA	H 280LA	440
Docol 340LA	HC 340LA	H 320LA	530
Docol 380LA	HC 380LA	H 360LA	660
Docol 420LA	HC 420LA	H 400LA	850
Docol 500LA	-	-	*

\*) Prisuppgift lämnas vid förfrågan

### Docol W rosttröga stål

Beteckning	kr/ton
Docol 355W	1000
Docol 700W	*

\*) Prisuppgift lämnas vid förfrågan

### Docol Strap emballagestål

Beteckning	kr/ton
Docol Strap 800	750
Docol Strap 930	870

### Docol DP/DL tvåfasstål

Beteckning	kr/ton
Docol 500DP	*
Docol 500DL	*
Docol 600DP	*
Docol 600DL	*
Docol 800DP	*
Docol 800DL	*
Docol 1000DP	*

\*) Prisuppgift lämnas vid förfrågan

### Docol Borstål

Beteckning	kr/ton
Docol 20MnB5	*
Docol 30MnB5	*
Docol 38MnB5	*
Docol 27MnCrB5	*
Docol 33MnCrB5	*
Docol 39MnCrB6	*

\*)Prisuppgift lämnas vid förfrågan

### Docol M martensitiska stål

Beteckning	kr/ton
Docol 1200M	*
Docol 1400M	*

\*) Prisuppgift lämnas vid förfrågan

### Docol Wear nötningsbeständiga stål

Beteckning	kr/ton
Docol Wear 450	*

\*)prisuppgift lämnas vid förfrågan

### Docol Hard sendzimirvalsade höghållfasta stål

Beteckning	kr/ton
Docol Hard 450Y	*
Docol Hard 550Y	*
Docol Hard 650Y	*
Docol Hard 750Y	*
Docol Hard 850Y	*
Docol Hard 900Y	*
Docol Hard 1000Y	*
Docol Hard 1500T	*
Docol Hard 1600T	*
Docol Hard 1700T	*

\*)prisuppgift lämnas vid förfrågan

**Docol Roll höghållfasta stål avsedda för  
rullformning**

<b>Beteckning</b>	<b>kr/ton</b>
Docol Roll 800	*
Docol Roll 1000	*

*\*)prisuppgift lämnas vid förfrågan*

## Tilläggspriser Rullar

**Docol**

Prislista 2008-07-01

### Dimension

Tjocklek mm	Bredd mm (kr/ton)					
	600-699	700-799	800-899	900-1099	1100-1299	1300-1500
0,40-0,49	1100	930	770	680	600	
0,50-0,59	955	790	630	510	395	390
0,60-0,69	910	675	530	390	300	280
0,70-0,79	730	580	440	325	250	230
0,80-0,89	650	520	370	280	210	185
0,90-1,24	550	470	325	210	160	140
1,25-1,74	500	415	280	140	95	95
1,75-2,49	450	365	230	95	50	50
2,50-3,00	450	340	210	95	50	50

### Rullvikt (ton)

≥10	bas
7,6 - 9,9	150 kr/ton
5 - 7,5	250 kr/ton
<5	300 kr/ton

### Emballage

Förpackningskod 41 (tidigare kod 21), endast bandat	bas
Förpackningskod 61 (tidigare kod 26), papper	60 kr/ton
Förpackningskod 52 (tidigare kod 28), papper samt skyddsomslag	130 kr/ton

Annat emballage offereras på begäran.

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

### Ytkrav

Normal yta (yta A) enligt EN 10130	bas
Bästa yta (yta B) enligt EN 10130	300 kr/ton

### Ytutseende

### Ytjämnhet

Normal (m)	0.6 $\mu\text{m}$ < Ra ≤ 1.9 $\mu\text{m}$	bas
Halvblank (g)	Ra ≤ 0.9 $\mu\text{m}$	90 kr/ton
Blank (b)	Ra ≤ 0.4 $\mu\text{m}$	230 kr/ton

### Toleranser

Förbättrad breddtolerans enligt EN 10131	130 kr/ton
--	------------

Förbättrad tjocklekstolerans enligt EN 10131 130 kr/ton

### **Valspost**

Valspost 18 kg/ mm bandbredd bas

Valspost 9 kg/ mm bandbredd 600 kr/ton

### **Intyg och provning**

Kontrollintyg EN 10204-3.1 50 kr/ton

Kvalitetsintyg EN 10204-2.2 30 kr/ton

Intyg beställda i efterhand, extra 300 kr/intyg

Övrig provning Pris på begäran

*Närmare information angående Intyg och provning finns i bilaga 1.*

## Tilläggspriser Format

**Docol**

Prislista 2008-07-01

### Dimension

Tjocklek mm	Bredd mm (kr/ton)					
	600-699	700-799	800-899	900-1099	1100-1299	1300-1500 *
0,40-0,49	1100	930	770	680	600	
0,50-0,59	955	790	630	510	395	390
0,60-0,69	910	675	530	390	300	280
0,70-0,79	730	580	440	325	250	230
0,80-0,89	650	520	370	280	210	185
0,90-1,24	550	470	325	210	160	140
1,25-1,74	500	415	280	140	95	95
1,75-2,49	450	365	230	95	50	50
2,50-3,00	450	340	210	95	50	50

\*) Bredare plåt, 2000 och 2500mm, i tjocklek 2mm kan offereras i laserhybridsvetsat utförande. Gäller stålsorterna Docol 450 Wear, Docol 700 W, Docol 1200 M och Docol 1400 M.

### Emballage

#### Emballage med plastomslag, tvärströn samt emballageband

#### Förpackningskod 06

Längd (mm)	Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	Paketvikt kg, Kr/ton	
			2000-2999	3000-5000
1000-2000	600-1099	0,40-0,99	690	670
		1,00-2,00	470	440
		2,01-3,00	360	340
	1100-1500	0,40-0,99	510	480
		1,00-2,00	410	380
		2,01-3,00	310	280
2001-4000	600-1099	0,40-0,99	610	580
		1,00-2,00	440	360
		2,01-3,00	340	310
	1100-1500	0,40-0,99	460	420
		1,00-2,00	360	320
		2,01-3,00	320	270
4001-8000	600-1099	0,40-0,99	720	650
		1,00-2,00	460	390
		2,01-3,00	450	320
	1100-1500	0,40-0,99	600	520
		1,00-2,00	450	330
		2,01-3,00	450	320

**Emballage med plastomslag samt bandat på pall**  
**Förpackningskod 10 och 15**

Längd (mm)	Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	Paketvikt kg, (kr/ton)	
			2000-2999	3000-5000
1000-2000	600-1099	0,40-0,99	720	700
		1,00-2,00	595	550
		2,01-3,00	495	450
	1100-1500	0,40-0,99	595	530
		1,00-2,00	495	460
		2,01-3,00	395	360
2001-4000	600-1099	0,40-0,99	670	630
		1,00-2,00	420	360
		2,01-3,00	370	280
	1100-1500	0,40-0,99	520	460
		1,00-2,00	400	320
		2,01-3,00	370	260

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

**Ytkrav**

Normal yta (yta A) enligt EN 10130 bas  
 Bästa yta (yta B) enligt EN 10130 300 kr/ton

**Ytutseende**

**Ytjämnhet**

Normal (m) 0.6  $\mu\text{m}$  < Ra  $\leq$  1.9  $\mu\text{m}$  bas  
 Halvblank (g) Ra  $\leq$  0.9  $\mu\text{m}$  90 kr/ton  
 Blank (b) Ra  $\leq$  0.4  $\mu\text{m}$  230 kr/ton

**Toleranser**

Förbättrad breddtolerans enligt EN 10131 130 kr/ton  
 Förbättrad tjocklekstolerans enligt EN 10131 130 kr/ton  
 Förbättrad längdtolerans enligt EN 10131 130 kr/ton  
 Förbättrad planhetstolerans enligt EN 10131 180 kr/ton

**Valspost**

Valspost 18 kg/ mm bandbredd bas  
 Valspost 9 kg/ mm bandbredd 600 kr/ton

**Intyg och provning**

Kontrollintyg EN 10204-3.1 50 kr/ton  
 Kvalitetsintyg EN 10204-2.2 30 kr/ton  
 Intyg beställda i efterhand, extra 300 kr/intyg

Övrig provning Pris på begäran

*Närmare information angående Intyg och provning finns i bilaga 1.*

## Tilläggspriser Spaltade band

**Docol**

Prislista 2008-07-01

### Dimension

Tjocklek mm	Bredd mm (kr/ton)	
	85-99	100-599
0,40-0,49	1250	1150
0,50-0,59	1050	1000
0,60-0,69	1000	950
0,70-0,79	850	800
0,80-0,89	750	700
0,90-1,24	650	600
1,25-1,74	600	550
1,75-2,49	550	500
2,50-3,00	550	500

### Emballage

Förpackningskod 75 endast bandat	60 kr/ton
Förpackningskod 79 separatbandat	80 kr/ton
Förpackningskod 85 sträckfilm	110 kr/ton

Annat emballage offereras på begäran.

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

### Ytkrav

Normal yta (yta A) enligt EN 10130	bas
Bästa yta (yta B) enligt EN 10130	300 kr/ton

### Ytutseende

### Ytjämnhet

Normal (m)	$0.6 \text{ um} < Ra \leq 1.9 \text{ um}$	bas
Halvblank (g)	$Ra \leq 0.9 \text{ um}$	90 kr/ton
Blank (b)	$Ra \leq 0.4 \text{ um}$	230 kr/ton

### Toleranser

Förbättrad tjocklekstolerans enligt EN 10131	130 kr/ton
--	------------

## **Valspost**

Valspost 18 kg/ mm bandbredd	bas
Valspost 9 kg/ mm bandbredd	600 kr/ton

## **Intyg och provning**

Kontrollintyg EN 10204-3.1	50 kr/ton
Kvalitetsintyg EN 10204-2.2	30 kr/ton
Intyg beställda i efterhand, extra	300 kr/intyg
Övrig provning	Pris på begäran

*Närmare information angående Intyg och provning finns i bilaga 1.*

## Bilaga 1

Prislista 2008-07-01

### Kvantitetstoleranser

Beställd kvantitet, ton	Tolerans
6-9,99	+/- 2 ton
10-14,99	+/- 3 ton
15-39,99	+/- 4 ton
40	+/- 10%

### Intyg och provning, kontrolldokument

Referens EN 10204	Benämning	Dokumentets innehåll	Dokumentets validering
Typ 2.1	Identitetsintyg	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen.	Tillverkaren
Typ 2.2	Kvalitetsintyg	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från icke-specifik provning.	Tillverkaren
Typ 3.1	Kontrollintyg 3.1	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från specifik provning.	Tillverkarens auktoriserade kontrollrepresentant oberoende av tillverkningsavdelningen
Typ 3.2	Kontrollintyg 3.2	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från specifik provning.	Tillverkarens auktoriserade kontrollrepresentant oberoende av tillverkningsavdelningen och antingen köparens auktoriserade kontrollrepresentant eller en representant utsedd enligt officiella bestämmelser