

Tilläggspriser Stålsorter

Docol

Prislista 2009-01-01

Docol mjuka stål

| Beteckning | EN 10130 | kr/ton |
|---------------|----------|--------|
| Docol 200 | DC01 | 0 |
| Docol Form 03 | DC03 | 90 |
| Docol Form 04 | DC04 | 160 |
| Docol Form 05 | DC05 | 320 |
| Docol Form 06 | DC06 | 725 |
| Docol Form 07 | - | 1110 |

Docol RP fosforlegerade stål

| Beteckning | kr/ton |
|-------------|--------|
| Docol 220RP | * |
| Docol 260RP | * |
| Docol 300RP | * |

*) Prisuppgift lämnas vid förfrågan

Docol BH bake hardening stål

| Beteckning | kr/ton |
|-------------|--------|
| Docol 220BH | * |
| Docol 260BH | * |
| Docol 300BH | * |

*) Prisuppgift lämnas vid förfrågan

Docol LA mikrolegerade stål

| Beteckning | EN 10268:2006 | EN 10268:1998 | kr/ton |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| Docol 260LA | HC 260LA | H 240LA | 380 |
| Docol 300LA | HC 300LA | H 280LA | 440 |
| Docol 340LA | HC 340LA | H 320LA | 530 |
| Docol 380LA | HC 380LA | H 360LA | 660 |
| Docol 420LA | HC 420LA | H 400LA | 850 |
| Docol 500LA | - | - | * |

*) Prisuppgift lämnas vid förfrågan

Docol W rosttröga stål

| Beteckning | kr/ton |
|------------|--------|
| Docol 355W | 1000 |
| Docol 700W | * |

*) Prisuppgift lämnas vid förfrågan

Docol Strap emballagestål

| Beteckning | kr/ton |
|-----------------|--------|
| Docol Strap 800 | 750 |
| Docol Strap 930 | 870 |

Docol DP/DL tvåfasstål

| Beteckning | kr/ton |
|--------------|--------|
| Docol 500DP | * |
| Docol 500DL | * |
| Docol 600DP | * |
| Docol 600DL | * |
| Docol 800DP | * |
| Docol 800DL | * |
| Docol 1000DP | * |

*) Prisuppgift lämnas vid förfrågan

Docol Borstål

| Beteckning | kr/ton |
|----------------|--------|
| Docol 20MnB5 | * |
| Docol 30MnB5 | * |
| Docol 38MnB5 | * |
| Docol 27MnCrB5 | * |
| Docol 33MnCrB5 | * |
| Docol 39MnCrB6 | * |

*)Prisuppgift lämnas vid förfrågan

Docol M martensitiska stål

| Beteckning | kr/ton |
|-------------|--------|
| Docol 1200M | * |
| Docol 1400M | * |

*) Prisuppgift lämnas vid förfrågan

Docol Wear nötningsbeständiga stål

| Beteckning | kr/ton |
|----------------|--------|
| Docol Wear 450 | * |

*)prisuppgift lämnas vid förfrågan

Docol Hard sendzimirvalsade höghållfasta stål

| Beteckning | kr/ton |
|------------------|--------|
| Docol Hard 450Y | * |
| Docol Hard 550Y | * |
| Docol Hard 650Y | * |
| Docol Hard 750Y | * |
| Docol Hard 850Y | * |
| Docol Hard 900Y | * |
| Docol Hard 1000Y | * |
| Docol Hard 1500T | * |
| Docol Hard 1600T | * |
| Docol Hard 1700T | * |

*)prisuppgift lämnas vid förfrågan

**Docol Roll höghållfasta stål avsedda för
rullformning**

| Beteckning | kr/ton |
|-------------------|---------------|
| Docol Roll 800 | * |
| Docol Roll 1000 | * |

**)prisuppgift lämnas vid förfrågan*

Tilläggspriser Rullar

Docol

Prislista 2009-01-01

Dimension

| Tjocklek mm | Bredd mm (kr/ton) | | | | |
|-------------|-------------------|---------|---------|----------|-----------|
| | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-1099 | 1100-1500 |
| 0,40-0,49 | 1100 | 930 | 770 | 680 | 600 |
| 0,50-0,59 | 955 | 790 | 630 | 510 | 395 |
| 0,60-0,69 | 910 | 675 | 530 | 390 | 300 |
| 0,70-0,79 | 730 | 580 | 440 | 325 | 250 |
| 0,80-0,89 | 650 | 520 | 370 | 280 | 210 |
| 0,90-1,24 | 550 | 470 | 325 | 210 | 160 |
| 1,25-1,74 | 500 | 415 | 280 | 140 | 95 |
| 1,75-2,49 | 450 | 365 | 230 | 95 | 50 |
| 2,50-3,00 | 450 | 340 | 210 | 95 | 50 |

Rullvikt (ton)

| | |
|-----------|------------|
| ≥10 | bas |
| 7,6 - 9,9 | 150 kr/ton |
| 5 - 7,5 | 250 kr/ton |
| <5 | 300 kr/ton |

Emballage

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Förpackningskod 41, endast bandat | bas |
| Förpackningskod 61, plast | 60 kr/ton |
| Förpackningskod 52, exportemballage | 130 kr/ton |

Annat emballage offereras på begäran.

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

Ytkrav

| | |
|------------------------------------|------------|
| Normal yta (yta A) enligt EN 10130 | bas |
| Bästa yta (yta B) enligt EN 10130 | 300 kr/ton |

Ytutseende

Ytjämnhet

| | | |
|---------------|----------------------|------------|
| Normal (m) | 0.6 um < Ra ≤ 1.9 um | bas |
| Halvblank (g) | Ra ≤ 0.9 um | 90 kr/ton |
| Blank (b) | Ra ≤ 0.4 um | 230 kr/ton |

Toleranser

| | |
|--|------------|
| Förbättrad breddtolerans enligt EN 10131 | 130 kr/ton |
| Förbättrad tjocklekstolerans enligt EN 10131 | 130 kr/ton |

Valspost

| | |
|------------------------------|------------|
| Valspost 18 kg/ mm bandbredd | bas |
| Valspost 9 kg/ mm bandbredd | 800 kr/ton |

Intyg och provning

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Kontrollintyg EN 10204-3.1 | 50 kr/ton |
| Kvalitetsintyg EN 10204-2.2 | 30 kr/ton |
| Intyg beställda i efterhand, extra | 600 kr/orderrad |
| Övrig provning | Pris på begäran |

Närmare information angående Intyg och provning finns i bilaga 1.

Tilläggspriser Format

Docol

Prislista 2009-01-01

Dimension

| Tjocklek mm | Bredd mm (kr/ton) | | | | |
|-------------|-------------------|---------|---------|----------|-------------|
| | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-1099 | 1100-1500 * |
| 0,40-0,49 | 1100 | 930 | 770 | 680 | 600 |
| 0,50-0,59 | 955 | 790 | 630 | 510 | 395 |
| 0,60-0,69 | 910 | 675 | 530 | 390 | 300 |
| 0,70-0,79 | 730 | 580 | 440 | 325 | 250 |
| 0,80-0,89 | 650 | 520 | 370 | 280 | 210 |
| 0,90-1,24 | 550 | 470 | 325 | 210 | 160 |
| 1,25-1,74 | 500 | 415 | 280 | 140 | 95 |
| 1,75-2,49 | 450 | 365 | 230 | 95 | 50 |
| 2,50-3,00 | 450 | 340 | 210 | 95 | 50 |

*) Bredare plåt, 2000 och 2500mm, i tjocklek 2mm kan offereras i laserhybridsvetsat utförande. Gäller stålsorterna Docol 450 Wear, Docol 700 W, Docol 1200 M och Docol 1400 M.

Emballage

Emballage med plastomslag, tvärströn samt emballageband

Förpackningskod 06

| Längd (mm) | Bredd (mm) | Tjocklek (mm) | Paketvikt kg, Kr/ton | |
|------------|------------|---------------|----------------------|-----------|
| | | | 2000-2999 | 3000-5000 |
| 1000-4000 | 600-1099 | 0,40-0,99 | 690 | 670 |
| | | 1,00-2,00 | 470 | 440 |
| | | 2,01-3,00 | 360 | 340 |
| | 1100-1500 | 0,40-0,99 | 510 | 480 |
| | | 1,00-2,00 | 410 | 380 |
| | | 2,01-3,00 | 310 | 280 |
| 4001-8000 | 600-1099 | 0,40-0,99 | 720 | 650 |
| | | 1,00-2,00 | 460 | 390 |
| | | 2,01-3,00 | 450 | 320 |
| | 1100-1500 | 0,40-0,99 | 600 | 520 |
| | | 1,00-2,00 | 450 | 330 |
| | | 2,01-3,00 | 450 | 320 |

Emballage med plastomslag samt bandat på pall

Förpackningskod 10 och 15

| Längd (mm) | Bredd (mm) | Tjocklek (mm) | Paketvikt kg, (kr/ton) | |
|------------|------------|---------------|------------------------|-----------|
| | | | 2000-2999 | 3000-5000 |
| 1000-4000 | 600-1099 | 0,40-0,99 | 720 | 700 |
| | | 1,00-2,00 | 595 | 550 |
| | | 2,01-3,00 | 495 | 450 |
| | 1100-1500 | 0,40-0,99 | 595 | 530 |
| | | 1,00-2,00 | 495 | 460 |
| | | 2,01-3,00 | 395 | 360 |

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

Ytkrav

Normal yta (yta A) enligt EN 10130

bas

Bästa yta (yta B) enligt EN 10130

300 kr/ton

Ytutseende

Ytjämnhet

Normal (m)

0.6 μm < Ra \leq 1.9 μm

bas

Halvblank (g)

Ra \leq 0.9 μm

90 kr/ton

Blank (b)

Ra \leq 0.4 μm

230 kr/ton

Toleranser

| | |
|--|------------|
| Förbättrad breddtolerans enligt EN 10131 | 130 kr/ton |
| Förbättrad tjocklekstolerans enligt EN 10131 | 130 kr/ton |
| Förbättrad längdtolerans enligt EN 10131 | 130 kr/ton |
| Förbättrad planhetstolerans enligt EN 10131 | 180 kr/ton |

Valspost

| | |
|------------------------------|------------|
| Valspost 18 kg/ mm bandbredd | bas |
| Valspost 9 kg/ mm bandbredd | 800 kr/ton |

Intyg och provning

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Kontrollintyg EN 10204-3.1 | 50 kr/ton |
| Kvalitetsintyg EN 10204-2.2 | 30 kr/ton |
| Intyg beställda i efterhand, extra | 600 kr/orderrad |
| Övrig provning | Pris på begäran |

Närmare information angående Intyg och provning finns i bilaga 1.

Tilläggspriser Spaltade band

Docol

Prislista 2009-01-01

Dimension

| | Bredd mm (kr/ton) |
|--------------------|--------------------------|
| Tjocklek mm | 85-599 |
| 0,40-0,49 | 1250 |
| 0,50-0,59 | 1050 |
| 0,60-0,69 | 1000 |
| 0,70-0,79 | 850 |
| 0,80-0,89 | 750 |
| 0,90-1,24 | 650 |
| 1,25-1,74 | 600 |
| 1,75-2,49 | 550 |
| 2,50-3,00 | 550 |

Emballage

| | |
|----------------------------------|------------|
| Förpackningskod 75 endast bandat | 60 kr/ton |
| Förpackningskod 79 separatbandat | 80 kr/ton |
| Förpackningskod 85 sträckfilm | 110 kr/ton |

Annat emballage offereras på begäran.

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

Ytkrav

| | |
|------------------------------------|------------|
| Normal yta (yta A) enligt EN 10130 | bas |
| Bästa yta (yta B) enligt EN 10130 | 300 kr/ton |

Ytutseende

Ytjämnhet

| | | |
|---------------|---|------------|
| Normal (m) | $0.6 \text{ um} < Ra \leq 1.9 \text{ um}$ | bas |
| Halvblank (g) | $Ra \leq 0.9 \text{ um}$ | 90 kr/ton |
| Blank (b) | $Ra \leq 0.4 \text{ um}$ | 230 kr/ton |

Toleranser

| | |
|--|------------|
| Förbättrad tjocklekstolerans enligt EN 10131 | 130 kr/ton |
|--|------------|

Valspost

| | |
|------------------------------|------------|
| Valspost 18 kg/ mm bandbredd | bas |
| Valspost 9 kg/ mm bandbredd | 800 kr/ton |

Intyg och provning

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Kontrollintyg EN 10204-3.1 | 50 kr/ton |
| Kvalitetsintyg EN 10204-2.2 | 30 kr/ton |
| Intyg beställda i efterhand, extra | 600 kr/orderrad |
| Övrig provning | Pris på begäran |

Närmare information angående Intyg och provning finns i bilaga 1.

Bilaga 1

Prislista 2009-01-01

Kvantitetstoleranser

| Beställd kvantitet, ton | Tolerans |
|-------------------------|-----------|
| 6-9,99 | +/- 2 ton |
| 10-14,99 | +/- 3 ton |
| 15-39,99 | +/- 4 ton |
| 40 | +/- 10% |

Intyg och provning, kontrolldokument

| Referens EN 10204 | Benämning | Dokumentets innehåll | Dokumentets validering |
|----------------------|----------------------|---|---|
| Typ 2.1 | Identitetsintyg | Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen. | Tillverkaren |
| Typ 2.2 | Kvalitetsintyg | Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från icke-specifik provning. | Tillverkaren |
| Typ 3.1 | Kontrollintyg 3.1 | Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från specifik provning. | Tillverkarens auktoriserade kontrollrepresentant oberoende av tillverkningsavdelningen |
| Typ 3.2 | Kontrollintyg 3.2 | Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från specifik provning. | Tillverkarens auktoriserade kontrollrepresentant oberoende av tillverkningsavdelningen och antingen köparens auktoriserade kontrollrepresentant eller en representant utsedd enligt officiella bestämmelser |