

Tilläggspriser Stålsorter

DOGAL

Prislista 2009-01-01

Dogal mjuka stål enligt EN 10327

Beteckning	kr/ton
Dogal 200, (DX51D+Z)	0

Dogal mjuka stål för pressning enligt EN 10327

Beteckning	kr/ton
Dogal Form 30, (DX53D+Z)	480
Dogal Form 36, (DX54D+Z)	800
Dogal Form 40, (DX56D+Z) *	1000

*) R_{p02} - max 200 MPa (180 MPa enl EN 10327)

Dogal höghållfasta mikrolegerade stål enligt EN 10292

Beteckning	kr/ton
Dogal 300 LAD	420
Dogal 340 LAD	510
Dogal 380 LAD	650
Dogal 420 LAD	830
Dogal 460 LAD	*
Dogal 500 LAD	*

Dogal konstruktionsstål för byggnad enligt EN 10326

Beteckning	kr/ton
Dogal 250 GD, (S250GD+Z)	80
Dogal 280 GD, (S280GD+Z)	220
Dogal 320 GD, (S320GD+Z)	300
Dogal 350 GD, (S350GD+Z)	400

*)Prisuppgift lämnas vid förfrågan

Dogal avancerade höghållfasta stål

Beteckning	kr/ton
Dogal 500 DP	*
Dogal 600 DP	*
Dogal 800 DP	*
Dogal 600 CP	*
Dogal 780 CP	*
Dogal 800 DPX	*
Dogal 1000 DPX	*

*)Prisuppgift lämnas vid förfrågan

Tilläggspriser Rullar

DOGAL

Prislista 2009-01-01

Dimension

Tjocklek	Bredd mm (kr/ton)				
	600-699	700-799	800-899	900-1099	1100-1500
0,40-0,44	1530	1340	1150	960	850
0,45-0,49	1470	1270	1080	910	840
0,50-0,54	1370	1240	970	760	650
0,55-0,59	1330	1160	920	760	630
0,60-0,69	1200	1000	760	650	550
0,70-0,79	1130	960	750	630	530
0,80-0,99	960	780	670	540	440
1,00-1,24	850	710	560	460	380
1,25-1,49	790	670	520	390	320
1,50-1,99	730	610	460	330	270
2,00-2,50	610	450	320	230	160

Rullvikt (ton)

≥10	bas
7,6-9,9	150 kr/ton
5-7,5	250 kr/ton
<5	300 kr/ton

Emballage

Förpackningskod 47, endast bandat	bas
Förpackningskod 61, plast	60 kr/ton
Förpackningskod 52, exportemballage	130 kr/ton

Annat emballage offereras på begäran.

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

Tilläggspriser Format

DOGAL

Prislista 2009-01-01

Dimension

Tjocklek	Bredd mm (kr/ton)				
	600-699	700-799	800-899	900-1099	1100-1500
0,40-0,44	1530	1340	1150	960	850
0,45-0,49	1470	1270	1080	910	840
0,50-0,54	1370	1240	970	760	650
0,55-0,59	1330	1160	920	760	630
0,60-0,69	1200	1000	760	650	550
0,70-0,79	1130	960	750	630	530
0,80-0,99	960	780	670	540	440
1,00-1,24	850	710	560	460	380
1,25-1,49	790	670	520	390	320
1,50-1,99	730	610	460	330	270
2,00-2,50	610	450	320	230	160

Zinkvikt

Tjocklek (basmaterial)	Viktklass g/m ² (kr/ton)				
	Z100	Z140	Z200	Z275	Z350
0,40-0,44	0	130	310	460	640
0,45-0,49	0	120	270	400	590
0,50-0,54	0	100	250	370	520
0,55-0,59	0	100	230	330	480
0,60-0,69	0	90	200	300	430
0,70-0,79	0	70	170	270	360
0,80-0,99	0	60	160	240	330
1,00-1,24	0	50	130	170	270
1,25-1,49	0	40	100	150	210
1,50-1,99	0	40	90	130	170
2,00-2,50	0	30	60	100	130

Emballage

Emballage med plastomslag, tvärströn samt emballageband

Förpackningskod 06

Längd (mm)	Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	Paketvikt kg, (kr/ton)	
			2000-2999	3000-5000
1000-4000	600-1099	0,40 - 0,99	690	670
		1,00 - 2,00	470	440
		2,01 - 2,50	360	340
	1100-1500	0,40 - 0,99	510	480
		1,00 - 2,00	410	380
		2,01 - 2,50	310	280

Emballage med plastomslag samt bandat på pall

Förpackningskod 10 och 15

Längd (mm)	Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	Paketvikt kg, (kr/ton)	
			2000-2999	3000-5000
1000-4000	600-1099	0,40 - 0,99	720	700
		1,00 - 2,00	595	550
		2,01 - 2,50	495	450
	1100-1500	0,40 - 0,99	595	530
		1,00 - 2,00	495	460
		2,01 - 2,50	395	360

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

Ytutseende

SS-EN 10327	A-yta (kr/ton)	B-yta (kr/ton)
Förminskat rosmönster inkl trimvalsning	bas	180

Ytbehandling

Kemisk passivering	bas
Anoljning	bas
Kemisk passivering och anoljning	50 kr/ton

Toleranser

Förbättrad breddtolerans enligt EN 10143	130 kr/ton
Förbättrad tjocklekstolerans enligt EN 10143	130 kr/ton
Förbättrad längdtolerans enligt EN 10143	130 kr/ton
Förbättrad planhetstolerans enligt EN 10143	180 kr/ton

Valspost

Valspost 18 kg/ mm bandbredd	bas
Valspost 9 kg/ mm bandbredd	800 kr/ton

Intyg och provning

Kontrollintyg EN 10204-3.1	50 kr/ton
Kvalitetsintyg EN 10204-2.2	30 kr/ton
Intyg beställda i efterhand, extra	600 kr/orderrad
Övrig provning	Pris på begäran

Närmare information angående Intyg och provning finns i bilaga 1.

Tilläggspriser Spaltade band

DOGAL

Prislista 2009-01-01

Dimension

	Bredd mm (kr/ton)
Tjocklek mm	85-599
0,40-0,44	2460
0,45-0,49	2240
0,50-0,54	2040
0,55-0,59	1950
0,60-0,69	1740
0,70-0,79	1570
0,80-0,99	1380
1,00-1,24	1250
1,25-1,99	1050
2,00-2,50	830

Emballage

Förpackningskod 75, endast bandat	60 kr/ton
Förpackningskod 79, separat bandat	80 kr/ton
Förpackningskod 85, sträckfilm	110 kr/ton

Annat emballage offereras på begäran.

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

Zinkvikt

Tjocklek (basmaterial)	Viktklass g/m ² (kr/ton)				
	Z100	Z140	Z200	Z275	Z350
0,40-0,44	0	130	310	460	640
0,45-0,49	0	120	270	400	590
0,50-0,54	0	100	250	370	520
0,55-0,59	0	100	230	330	480
0,60-0,69	0	90	200	300	430
0,70-0,79	0	70	170	270	360
0,80-0,99	0	60	160	240	330
1,00-1,24	0	50	130	170	270
1,25-1,49	0	40	100	150	210
1,50-1,99	0	40	90	130	170
2,00-2,50	0	30	60	100	130

Ytutseende

SS-EN 10327	A-yta (kr/ton)	B-yta (kr/ton)
Förminskat rosmönster inkl trimvalsning	bas	180

Ytbehandling

Kemisk passivering	bas
Anoljning	bas
Kemisk passivering och anoljning	50 kr/ton

Toleranser

Förbättrad tjocklekstolerans enligt EN 10143	130 kr/ton
--	------------

Valspost

Valspost 18 kg/ mm bandbredd	bas
Valspost 9 kg/ mm bandbredd	800 kr/ton

Intyg och provning

Kontrollintyg EN 10204-3.1	50 kr/ton
Kvalitetsintyg EN 10204-2.2	30 kr/ton
Intyg beställda i efterhand, extra	600 kr/orderrad
Övrig provning	Pris på begäran

Närmare information angående Intyg och provning finns i bilaga 1.

Bilaga 1

Prislista 2009-01-01

Kvantitetstoleranser

Beställd kvantitet, ton	Tolerans
6-9,99	+/- 2 ton
10-14,99	+/- 3 ton
15-39,99	+/- 4 ton
40	+/- 10%

Intyg och provning, kontrolldokument

Referens EN 10204	Benämning	Dokumentets innehåll	Dokumentets validering
Typ 2.1	Identitetsintyg	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen.	Tillverkaren
Typ 2.2	Kvalitetsintyg	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från icke-specifik provning.	Tillverkaren
Typ 3.1	Kontrollintyg 3.1	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från specifik provning.	Tillverkarens auktoriserade kontrollrepresentant oberoende av tillverkningsavdelningen
Typ 3.2	Kontrollintyg 3.2	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från specifik provning.	Tillverkarens auktoriserade kontrollrepresentant oberoende av tillverkningsavdelningen och antingen köparens auktoriserade kontrollrepresentant eller en representant utsedd enligt officiella bestämmelser